

## ПОПОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

**Пол:** Муж  
**Возраст:** 29 лет  
 ИНЗ: 276572354  
 Дата взятия образца: 28.12.2017 11:31  
 Дата поступления образца: 28.12.2017 17:06  
 Врач: 28.12.2017 19:14  
 Дата печати результата: 28.12.2017 19:32

## ООО «ГемоПрофиль»

8-499-477-91-11  
 Москва, ул. Полярная, д. 16/1

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
АлАТ	<b>18</b>	Ед/л	< 41	
АсАТ	<b>20</b>	Ед/л	< 37	
Амилаза панкреатическая	<b>33</b>	Ед/л	8 - 51	
Билирубин общий	<b>7.0</b>	мкмоль/л	3.4 - 20.5	
Глюкоза	<b>5.7</b>	ммоль/л	4.1 - 5.9	
Креатинин	<b>101</b>	мкмоль/л	64 - 111	
Мочевина	<b>5.2</b>	ммоль/л	2.1 - 7.1	
Мочевая кислота	<b>243</b>	мкмоль/л	210 - 420	
Холестерин	<b>4.07</b>	ммоль/л	3.44 - 6.32	Рекомендации экспертов NCEP/АТPIII : желательные значения общего холестерина < 5,18 ммоль/л
Т4 свободный	<b>13.70</b>	пмоль/л	9.00 - 19.05	
ТТГ	<b>0.674</b>	мЕд/л	0.4 - 4.0	Технология ARCHITECT, Abbott (США)
ФСГ	<b>4.85</b>	мМЕд/мл	0.95 - 11.95	
ЛГ	<b>4.47</b>	мМЕд/мл	1.14 - 8.75	
Эстрадиол	<b>80</b>	пмоль/л	40 - 161	
Тестостерон	<b>29.43</b>	нмоль/л	8.9 - 42.0	Нижний диагностический порог, рекомендованный ISSAM: 12 нмоль/л
б - ХГЧ общий	<b>&lt; 1.20</b>	мЕд/мл	< 5	
Альфа-фетопротеин	<b>3.00</b>	МЕ/мл	<7,29	Технология ARCHITECT, Abbott (США)
ПСА общий	<b>1.93</b>	нг/мл	<4.0	Технология ARCHITECT, Abbott (США)
РЭА	<b>0.7</b>	нг/мл	< 5.0	Технология ARCHITECT, Abbott (США)
Пролактин	<b>163</b>	мЕд/л	73 - 407	

**Внимание!** В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта <http://www.invitro.ru/> с описанием исследования.

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

Оставить отзыв:



Врач лаборатории  
Макарова Т. А.