

Образец №: 5016831876
Вид материала: Венозная кровь

Регистрация: 21.11.2018 9:49:37
Валидация (врач): 22.11.2018 16:32:59

Название/показатель	Результат	Референсные значения *
---------------------	-----------	------------------------

Лютеинизирующий гормон (ЛГ)

Метод и оборудование: Электрохемилюминесцентный иммуноанализ. Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария

Концентрация	↓ 0.15 мМЕ/мл	1.70 - 8.60
--------------	---------------	-------------

Прогестерон

Метод и оборудование: Электрохемилюминесцентный иммуноанализ. Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария

Концентрация	↑ 0.62 нмоль/л	0.00 - 0.47
--------------	----------------	-------------

Тестостерон

Метод и оборудование: Электрохемилюминесцентный иммуноанализ. Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария

Концентрация	↑ 49.940 нмоль/л	8.640 - 29.000
--------------	------------------	----------------

Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ)

Метод и оборудование: Электрохемилюминесцентный иммуноанализ. Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария

Концентрация	↓ 0.16 мМЕ/мл	1.50 - 12.40
--------------	---------------	--------------

Эстрадиол

Метод и оборудование: Электрохемилюминесцентный иммуноанализ. Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария

Концентрация	↑ 53.76 пг/мл	11.26 - 43.25
--------------	---------------	---------------

* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Отчет создан: 22.11.2018 16:36:04

Исследование No.57415

Пролактин

Тест	Результат	Ед. изм.	Референтные пределы
Гормоны репродуктивной системы			
Пролактин	175.5	мМЕ/л	Мужчины 57-600 Женщины 69-750